



БАГОРИЯ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК

Компания «Багория» является первым поставщиком в Республику Беларусь легковых, грузовых и сельскохозяйственных шин, дисков и аккумуляторов.



ШИНЫ ДИСКИ

ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

www.bagoria.by

В каталоге представлено более 400 типоразмеров грузовых шин для грузовых автомобилей и автобусов. Также грузовые стальные диски и крепежные элементы.





Компания «Багория» специализируется на поставке легковых, грузовых, сельскохозяйственных и промышленных шин, а также литых дисков и шиноремонтных материалов. Напрямую сотрудничаем с более чем 50 производителями из СНГ, Европы и Азии. Широкая география поставок позволяет составить товарное предложение, которое удовлетворит запрос каждого покупателя.

ИСТОРИЯ

История компании «Багория» началась в 1995 году с идеи представлять продукцию ведущих мировых производителей шин на территории Республики Беларусь. Первые международные договоры укрепили наш имидж и позволили войти в лидеры оптовых продавцов шин.

К 2000 году «Багория» получила статус официального дилера 4 мировых производителей. Штат компании вырос до 30 сотрудников. Наши представительства открылись во всех областных центрах, что упростило взаимодействие с клиентами.

В 2004 году мы запустили корпоративный сайт. Его отличительной чертой стало объединение онлайн-каталога с системой электронной коммерции. Это позволило клиентам получать актуальную информацию о наличии товаров на складе и в реальном времени отслеживать статус заказа.

В 2008 году завершилось строительство центрального склада в г. Барановичи. Склад занял площадь 5000 м² и стал главной точкой для отправки заказов.

Чтобы ускорить обработку и документальное сопровождение заказов, в 2013 году мы расширили отдел по работе с корпоративными клиентами.

КОМАНДА

В 2019 году штат компании превысил 100 сотрудников. Наш офис расположен в Бресте, где работают специалисты по ВЭД, продажам и рекламациям, а также бухгалтеры и экономисты. Также в штат входят региональные представители, работники склада и водители. Многие из тех людей, кто стоял у истоков компании, продолжают работать и сегодня.

В компании налажено обучение персонала. Специалисты повышают квалификацию в НИИ шинной промышленности (Москва) и углубляют знания на производственных площадках ведущих шинных производителей мира.

СКЛАД И ЛОГИСТИКА


Центральный склад нашей компании расположен в г. Барановичи. Это многоуровневое помещение площадью 10 000 м². Склад работает в две смены, а с сезонным увеличением заказов переходит на 3-сменный режим. Ёмкость склада составляет 200 000 легковых шин, 10 000 грузовых шин, 4000 сельскохозяйственных и промышленных шин.

Доставляем заказы по адресу клиента в течение 24 часов. Наш автопарк состоит из 25 автомобилей объёмом от 10 до 40 м³.

САЙТ

Сайт bagoria.by – это онлайн-каталог шин и дисков, в котором данные о наличии и объёме товаров обновляются каждые 5 минут. Благодаря объединению каталога с CRM-системой зарегистрированные пользователи сайта получают доступ к мгновенному бронированию товаров. Сайт адаптирован для смартфонов, поэтому с ним им удобно планировать заказы в любом месте, где доступен мобильный интернет.

МАРКИРОВКА ТИПОРАЗМЕРА ШИНЫ



- 1 - ширина профиля шины (мм или дюймы);
- 2 - профиль (серия);
- 3 - конструкция шины (R= радиальная);
- 4 - посадочный диаметр шины (дюймы);
- 5 - индекс нагрузки (максимальная нагрузка на одиночную шину);
- 6 - индекс нагрузки (максимальная нагрузка на сдвоенные шины);
- 7 - индекс скорости;
- 8 - альтернативные индексы скорости и нагрузки;
- 9 - указатель местонахождения индикатора износа шины - TWI;
- 10 - отметка подтверждающая прохождение

ИНДЕКСЫ СКОРОСТИ

Индекс	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N
Скорость (км/ч)	60	65	70	80	90	100	110	120	130	140

ИНДЕКСЫ ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ

LI	КГ	LI	КГ	LI	КГ	LI	КГ	LI	КГ	LI	КГ	LI	КГ	LI	КГ	LI	КГ
44	160	61	257	78	425	95	690	112	1120	129	1850	146	3000	163	4875	180	8000
45	165	62	265	79	437	96	710	113	1150	130	1900	147	3075	164	5000	181	8250
46	170	63	272	80	450	97	730	114	1180	131	1950	148	3150	165	5150	182	8500
47	175	64	280	81	462	98	750	115	1215	132	2000	149	3250	166	5300	183	8750
48	180	65	290	82	475	99	775	116	1250	133	2060	150	3350	167	5450	184	9000
49	185	66	300	83	487	100	800	117	1285	134	2120	151	3450	168	5600	185	9250
50	190	67	307	84	500	101	825	118	1320	135	2180	152	3550	169	5800	186	9500
51	195	68	315	85	515	102	850	119	1360	136	2240	153	3650	170	6000	187	9750
52	200	69	325	86	530	103	875	120	1400	137	2300	154	3750	171	6150	188	10000
53	206	70	335	87	545	104	900	121	1450	138	2360	155	3875	172	6300	189	10300
54	212	71	345	88	560	105	925	122	1500	139	2430	156	4000	173	6500	190	10600
55	218	72	355	89	580	106	950	123	1550	140	2500	157	4125	174	6700	191	10900
56	224	73	365	90	600	107	975	124	1600	141	2575	158	4250	175	6900	192	11200
57	230	74	375	91	615	108	1000	125	1650	142	2650	159	4375	176	7100	193	11500
58	236	75	387	92	630	109	1030	126	1700	143	2725	160	4500	177	7300	194	11800
59	243	76	400	93	650	110	1060	127	1750	144	2800	161	4625	178	7500	195	12150
60	250	77	412	94	670	111	1090	128	1800	145	2900	162	4750	179	7750	196	12500

ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ



Грузовые шины



Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
16"										
7,50R16	Triangle TR558	рулевая	14	122/118 L	ТТ	805	215	7,70	13,0	6,00
7,50R16	Triangle TR690	ведущая	14	122/118 K	ТТ	805	215	7,70	14,0	6,00
7,50R16	Triangle TR693	рулевая	14	122/118 L	ТТ	805	215	7,70	12,5	6,00
7,50R16	WestLake CM998	ведущая	14	122/118 L	ТЛ	815	215	7,70	16,0	6,00
7,50R16	WestLake CR926	универсальная	14	122/118 L	ТЛ	805	215	7,70	12,0	6,00
7,50R16	WestLake CR960A	универсальная	14	122/118 L	ТЛ	805	215	7,70	12,0	6,00
7,50R16	Росава LTA-401	универсальная	14	122/120 N	ТЛ	802	220	6,75	12,0	6,00
17,5"										
205/65R17,5	Continental HTR2	прицепная	14	129/127 J	ТЛ	711	205	9,00	11,5	6,00
205/65R17,5	GoodYear KMax T	прицепная	-	129/132 K	ТЛ	-	-	-	-	-
205/65R17,5	Hankook TH22	прицепная	-	129/127 J	ТЛ	717	205	-	11,6	6,00
205/65R17,5	WestLake WTX1	прицепная	18	129/127 K	ТЛ	711	205	9,00	-	6,00
205/75R17,5	Sava AVANT 4	рулевая	-	124/122 M	ТЛ	-	-	-	-	-
205/75R17,5	Sava ORJAK 4	ведущая	-	124/122 M	ТЛ	-	-	-	-	-
205/75R17,5	WestLake WSR+1	рулевая	14	124/122 M	ТЛ	753	205	7,50	-	6,00
215/75R17,5	Barum BF200R	рулевая	12	126/124 M	ТЛ	-	-	-	12,0	6,00
215/75R17,5	Barum BT200R	прицепная	16	135/133 K	ТЛ	-	-	-	11,9	6,00
215/75R17,5	GoodYear REGIONAL RHS II+	рулевая	-	128/126 M	ТЛ	778	215	7,50	13,5	6,00
215/75R17,5	GoodYear REGIONAL RHD II+	ведущая	-	126/124 M	ТЛ	780	218	7,25	14,6	6,00

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.



Triangle TR558 Triangle TR690 Triangle TR693 WestLake CM998 WestLake CR926 WestLake CR960A



Росава LTA-401 Continental HTR2 GoodYear KMax T Hankook TH22 WestLake WTX1 Sava AVANT 4



Sava ORJAK 4 WestLake WSR+1 Barum BF200R Barum BT200R GoodYear REGIONAL RHS II+ GoodYear REGIONAL RHD II+

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
17,5"										
215/75R17,5	Hankook AH35	ведущая	-	126/124 M	TL	-	-	-	-	6,00
215/75R17,5	Matador F HR 4	рулевая	12	126/124 M	TL	767	212	7,50	-	6,00
215/75R17,5	Matador FR3	рулевая	-	126/124 M	TL	-	-	-	11,9	6,00
215/75R17,5	Matador D HR 4	ведущая	12	126/124 M	TL	767	212	7,50	-	6,00
215/75R17,5	Matador TH2	прицепная	-	135/133 M	TL	-	-	-	11,9	6,00
215/75R17,5	Sailun S637+	рулевая	14	126/124 M	TL	767	211	-	13,0	6,00
215/75R17,5	Sailun S702	ведущая	14	126/124 M	TL	773	211	-	15,5	6,00
215/75R17,5	Sava AVANT 4	рулевая	-	126/124 M	TL	-	-	-	-	6,00
215/75R17,5	Sava ORJAK 4	ведущая	-	126/124 M	TL	-	-	-	-	6,00
215/75R17,5	Sava CARGO 4	прицепная	-	135/133 J	TL	-	-	-	-	6,00
215/75R17,5	Triangle TR685	рулевая	16	127/124 M	TL	767	211	8,30	14,0	6,00
215/75R17,5	Triangle TR689A	ведущая	16	135/133 L	TL	767	211	8,60	16,0	6,00
215/75R17,5	Triangle TR685	прицепная	16	135/133 L	TL	767	211	8,60	14,0	6,00
215/75R17,5	WestLake CM986	ведущая	16	135/133 J	TL	767	211	8,50	14,5	6,00
215/75R17,5	WestLake CR960A	универсальная	16	135/133 J	TL	767	211	8,50	12,5	6,00
215/75R17,5	Кама NF 202	рулевая	-	126/124 M	TL	775	220	6,95	13,0	6,00
215/75R17,5	Кама NR 201	ведущая	-	126/124 M	TL	779	220	6,95	15,5	6,00
215/75R17,5	Кама NT 202	прицепная	-	135/133 J	TL	775	219	8,50	-	6,00

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.



Hankook AH35 Matador F HR 4 Matador FR3 Matador D HR 4 Matador TH2 Sailun S637+



Sailun S702 Sava AVANT 4 Sava ORJAK 4 Sava CARGO 4 Triangle TR685 Triangle TR689A



Triangle TR685 WestLake CM986 WestLake CR960A Кама NF 202 Кама NR 201 Кама NT 202

Грузовые шины



Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
17,5"										
225/75R17,5	Matador FR3	рулевая	-	129/127 M	TL	-	-	-	11,9	-
225/75R17,5	Matador DR3	ведущая	-	129/127 M	TL	-	-	-	15,5	-
225/75R17,5	Кама NF 202	рулевая	-	129/127 M	TL	783	235	7,20	-	6,75
225/75R17,5	Кама NR 202	ведущая	-	129/127 M	TL	789	235	7,20	15,5	6,75
235/75R17,5	Continental HTR2	прицепная	16	143/141 K	TL	797	241	9,00	12,4	6,75
235/75R17,5	GoodYear REGIONAL RHS II	рулевая	-	132/130 M	TL	809	239	7,75	14,0	6,75
235/75R17,5	GoodYear REGIONAL RHD II	ведущая	-	132/130 M	TL	810	239	7,75	15,3	6,75
235/75R17,5	Hankook AH35	рулевая	14	132/130 M	TL	797	238	-	12,1	6,75
235/75R17,5	Hankook DH35	ведущая	14	132/130 M	TL	798	238	-	12,6	6,75
235/75R17,5	Hankook TH22	прицепная	16	143/141 J	TL	799	242	-	12,6	6,75
235/75R17,5	Matador FR2	рулевая	-	130/128 M	TL	-	-	-	12,4	-
235/75R17,5	Matador DR2	ведущая	-	132/130 L	TL	-	-	-	15,3	-
235/75R17,5	Matador TH2	прицепная	-	143/141 J	TL	-	-	-	13,0	-
235/75R17,5	Sailun S702	ведущая	16	143/141 K	TL	797	233	8,60	15,5	6,75
235/75R17,5	Sailun S637+	прицепная	16	143/141 L	TL	797	233	8,60	13,5	6,75
235/75R17,5	Sava AVANT 4	рулевая	-	132/130 M	TL	-	-	-	14,7	-
235/75R17,5	Sava ORJAK 4	ведущая	-	132/130 M	TL	-	-	-	-	-
235/75R17,5	Sava CARGO 4	прицепная	-	143/141 J	TL	-	-	-	-	-

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.



Matador FR3

Matador DR3

Кама NF 202

Кама NR 202

Continental HTR2

GoodYear REGIONAL RHS II



GY REGIONAL RHD II

Hankook AH35

Hankook DH35

Hankook TH22

Matador FR2

Matador DR2



Matador TH2

Sailun S702

Sailun S637+

Sava AVANT 4

Sava ORJAK 4

Sava CARGO 4

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
17,5"										
235/75R17,5	Triangle TR685	рулевая	16	141/140 J	TL	797	233	8,50	14,0	6,75
235/75R17,5	Triangle TR689A	ведущая	16	141/140 J	TL	797	233	8,50	16,0	6,75
235/75R17,5	Triangle TR685	прицепная	18	143/141 J	TL	797	233	8,60	14,0	6,75
235/75R17,5	WestLake CM986	ведущая	14	132/130 M	TL	797	233	7,75	15,4	6,75
235/75R17,5	WestLake CM986	ведущая	16	143/141 J	TL	797	233	8,75	15,4	6,75
235/75R17,5	WestLake CR960A	универсальная	14	132/130 M	TL	797	233	7,75	13,3	6,75
235/75R17,5	WestLake CR960A	универсальная	16	143/141 J	TL	797	233	8,75	13,3	6,75
235/75R17,5	Кама NF 202	рулевая	-	132/130 M	TL	799	241	7,8	13,5	6,75
235/75R17,5	Кама NR 202	ведущая	-	132/130 M	TL	805	242	7,8	16,0	6,75
235/75R17,5	Кама NT 202	прицепная	-	143/141 J	TL	797	242	8,7	14,0	6,75
245/70R17,5	Fulda ECOTONN	прицепная	-	143/141 J	TL	-	-	-	-	-
245/70R17,5	Hankook AH35	рулевая	14	136/134 M	TL	796	248	-	12,1	7,50
245/70R17,5	Hankook DH35	ведущая	14	136/134 M	TL	798	248	-	12,6	7,50
245/70R17,5	Hankook TH22	прицепная	18	143/141 J	TL	799	242	-	12,6	7,50
245/70R17,5	Matador F HR 4	рулевая	16	136/134 M	TL	789	240	7,75	12,9	7,50
245/70R17,5	Matador D HR 4	ведущая	16	136/134 M	TL	789	240	8,50	15,8	7,50
245/70R17,5	Matador TH2	прицепная	-	143/141 J	TL	-	-	-	13,0	-
245/70R17,5	Sailun S637+	прицепная	18	143/141 J	TL	789	248	8,75	13,0	7,50
245/70R17,5	Triangle TR685	рулевая	16	136/134 M	TL	789	248	8,50	13,5	7,50

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.



Triangle TR685 Triangle TR689A Triangle TR685 WestLake CM986 WestLake CR960A Кама NF 202



Кама NR 202 Кама NT 202 Fulda ECOTONN Hankook AH35 Hankook DH35 Hankook TH22





Matador F HR 4 Matador D HR 4 Matador TH2 Sailun S637+ Triangle TR685

Грузовые шины



Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
17,5"										
245/70R17,5	WestLake WTX1	прицепная	18	143/141 J	TL	789	248	8,75	-	7,50
245/70R17,5	Кама NF 202	рулевая	-	136/134 M	TL	789	252	8,50	-	7,50
245/70R17,5	Кама NR 202	ведущая	-	136/134 M	TL	-	-	-	-	7,50
245/70R17,5	Кама NT 101	прицепная	-	143/141 J	TL	789	250	8,60	-	7,50
18,0"										
12,00-18	АШК NORTEC TR 70	универсальная	8	124 F	TT	1084	337	2,95	-	-
12,00R18	Кама-431	универсальная	-	135 J	TL	1084	337	4,40	-	228мм
19,5"										
245/70R19,5	Barum BD200R	ведущая	16	136/134 M	TL	-	-	-	15,3	-
245/70R19,5	Fulda ECOTONN	прицепная	-	141/140 J	TL	-	-	-	-	-
245/70R19,5	Hankook TH22	прицепная	18	141/140 J	TL	845	246	-	13,6	7,50
245/70R19,5	Matador FR3	рулевая	16	136/134 M	TL	839	248	8,30	12,4	7,50
245/70R19,5	Sailun S637+	рулевая	16	136/134 M	TL	-	-	-	13,5	-
245/70R19,5	Sailun S702	ведущая	16	136/134 M	TL	813	248	8,25	16,0	7,50
245/70R19,5	Sava AVANT A3	рулевая	-	136/134 M	TL	-	-	-	12,5	-
245/70R19,5	Sava CARGO C3	прицепная	-	141/140 J	TL	-	-	-	12,1	-
245/70R19,5	Triangle TR685	рулевая	16	135/133 L	TL	839	248	8,30	14,5	7,50
245/70R19,5	Triangle TR685	прицепная	18	141/140 J	TL	839	248	8,50	14,5	7,50
245/70R19,5	Triangle TR689A	ведущая	14	133/131 L	TL	839	248	7,60	17,5	7,50
245/70R19,5	Triangle TR689A	ведущая	16	135/133 L	TL	839	248	8,30	17,5	7,50

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.



Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
19,5"										
245/70R19,5	WestLake CM986	ведущая	16	136/134 M	TL	839	248	8,30	15,4	7,50
245/70R19,5	WestLake CR960A	универсальная	16	136/134 M	TL	839	248	8,30	13,0	7,50
245/70R19,5	Кама NF 201	рулевая	-	136/134 M	TL	839	252	7,50	13,0	7,50
245/70R19,5	Кама NR 201	ведущая	-	136/134 M	TL	843	252	7,50	16,0	7,50
265/70R19,5	Continental ContiEcoPlus HT3	прицепная	16	143/141 K	TL	867	262	8,50	13,5	7,50
265/70R19,5	Hankook AH35	рулевая	14	140/138 M	TL	871	257	-	13,1	7,50
265/70R19,5	Hankook DH35	ведущая	14	140/138 M	TL	871	260	-	13,1	7,50
265/70R19,5	Matador FR2	рулевая	14	136/134 M	TL	864	262	7,60	13,5	7,50
265/70R19,5	Matador DR1	ведущая	-	140/138 M	TL	-	-	-	15,8	-
265/70R19,5	Matador TR1	прицепная	18	143/141 J	TL	867	262	8,30	13,5	7,50
265/70R19,5	Sailun S702	ведущая	18	143/141 J	TL	867	262	9,00	16,0	7,50
265/70R19,5	Sailun S637+	рулевая	16	140/138 M	TL	867	262	7,75	14,0	7,50
265/70R19,5	Sailun S637+	рулевая	18	143/141 J	TL	867	262	9,00	16,0	7,50
265/70R19,5	Sava AVANT A3	рулевая	14	140/138 M	TL	-	-	-	13,4	-
265/70R19,5	Sava ORJAK O3 M+S	ведущая	-	140/138 M	TL	-	-	-	15,8	-
265/70R19,5	Sava CARGO C3	прицепная	-	143/141 J	TL	-	-	-	-	-
265/70R19,5	Triangle TRS02	рулевая	16	140/138 M	TL	867	262	7,75	14,0	7,50
265/70R19,5	Triangle TR675	ведущая	18	143/141 J	TL	867	262	8,50	15,0	7,50
265/70R19,5	WestLake WTX1	прицепная	18	143/141 J	TL	867	262	8,50	-	7,50

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.



WestLake CM986 WestLake CR960A Кама NF 201 Кама NR 201 ContiEcoPlus HT3 Hankook AH35



Hankook DH35 Matador FR2 Matador DR1 Matador TR1 Sailun S702 Sailun S637+



Sava AVANT A3 Sava ORJAK O3 M+S Sava CARGO C3 Triangle TRS02 Triangle TR675 WestLake WTX1

Грузовые шины



Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
19,5"										
265/70R19,5	Кама NF 202	рулевая	-	140/138 M	TL	867	266	8,80	-	7,50
265/70R19,5	Кама NR 202	ведущая	-	140/138 M	TL	871	266	7,75	-	7,50
265/70R19,5	Кама NT 202	прицепная	-	143/141 J	TL	867	265	8,50	14,0	7,50
285/70R19,5	Hankook AH35	рулевая	16	146/144 M	TL	894	280	-	13,1	8,25
285/70R19,5	Hankook TH22	прицепная	18	150/148 J	TL	895	281	-	14,1	8,25
285/70R19,5	Hankook DH35	ведущая	16	146/144 M	TL	895	282	-	14,1	8,25
285/70R19,5	Matador FR2	рулевая	16	145/143 M	TL	895	275	7,90	14,0	7,50
285/70R19,5	Matador DR1	ведущая	16	144/143 M	TL	895	275	7,90	16,5	7,50
285/70R19,5	Matador T HR 4	прицепная	16	150/148 K	TL	895	283	9,00	14,0	8,25
285/70R19,5	Sailun S629	рулевая	16	146/144 L	TL	895	283	9,00	15,0	8,25
285/70R19,5	Sailun S637+	рулевая	18	150/148 L	TL	895	283	9,00	13,5	8,25
285/70R19,5	Sailun S702	ведущая	16	145/143 M	TL	895	283	8,50	16,5	8,25
285/70R19,5	Sava AVANT A3	рулевая	16	146L 140 M	TL	-	-	-	12,8	-
285/70R19,5	Sava ORJAK O3 M+S	ведущая	16	146L 140 M	TL	-	-	-	16,2	-
285/70R19,5	WestLake CM986	ведущая	16	146/144 K	TL	895	283	8,50	16,0	8,25
285/70R19,5	WestLake CR960A	универсальная	16	146/144 K	TL	895	283	8,50	14,5	8,25
285/70R19,5	Кама NF 202	рулевая	-	145/143 M	TL	900	294	8,60	17,0	8,25
285/70R19,5	Кама NR 201	ведущая	-	145/143 M	TL	900	294	8,60	17,0	8,25

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.



Кама NF 202

Кама NR 202

Кама NT 202

Hankook AH35

Hankook TH22

Hankook DH35



Matador FR2

Matador DR1

Matador T HR 4

Sailun S629

Sailun S637+

Sailun S702



Sava AVANT A3

ORJAK O3 M+S

WestLake CM986

WestLake CR960A

Кама NF 202

Кама NR 201

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
19,5"										
385/55R19,5	Double Coin RR905	прицепная	18	156 J	TL	925	381	8,90	15,9	12,25
435/50R19,5	Double Coin RR905	прицепная	20	160 J	TL	937	437	8,90	11,1	14,00
435/50R19,5	Fulda ECOTONN 2	прицепная	-	160 J	TL	-	-	-	-	-
435/50R19,5	WestLake WTL1	прицепная	20	160 J	TL	931	437	9,00	-	15,00
445/45R19,5	Double Coin RR905	прицепная	20	160 J	TL	899	447	8,90	13,5	15,00
445/45R19,5	Hankook TL10	прицепная	20	160 J	TL	905	434	-	13,5	14,00
445/45R19,5	Matador THR4	прицепная	22	160 J	TL	-	-	-	-	-
445/45R19,5	WestLake WTL1	прицепная	20	160 J	TL	893	442	9,00	-	14,00
20"										
8,25R20	Кама НК-240	универсальная	12	130/128 K	TT	962	239	5,90	-	6,50
8,25R20	Кама У-2	универсальная	10	125/122 J	TT	962	230	5,00	-	6,50
9,00R20	Кама ИН-142БМ	универсальная	12	136/133 J	TT	1020	262	6,50	-	7,00
10,00R20	Кама И-281, У-4	универсальная	16	146/143 J	TT	1052	275	7,90	-	7,50
10,00R20	Кама Кама-310	универсальная	16	146/143 K	TT	1082	286	7,90	-	8,00
11,00R20	Matador DR1	ведущая	-	150/146 K	TT	-	-	-	19,5	-
11,00R20	Кама И-111АМ	универсальная	16	149/145 J	TT	1080	297	7,90	-	8,00
11,00R20	Кама И-68 А	универсальная	16	150/146 K	TT	1082	286	7,30	-	8,00
11,00R20	Кама Кама-310	универсальная	16	150/146 K	TT	1082	286	8,20	-	8,00
12,00R20	Matador FM1	рулевая	-	154/150 K	TT	-	-	-	18,0	-

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин. Порядок изображений соответствует верхнему списку.



Double Coin RR905 Double Coin RR905 Fulda ECOTONN 2 WestLake WTL1 Double Coin RR905 Hankook TL10



Matador THR4 WestLake WTL1 Кама НК-240 Кама У-2 Кама ИН-142БМ Кама И-281, У-4



Кама-310 Matador DR1 Кама И-111АМ Кама И-68 А Кама Кама-310 Matador FM1

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
20"										
12,00R20	Кама ИД-304, У-4	универсальная	18	154/149 J	ТТ	1122	313	8,50	-	8,50
12,00R20	Кама ИД-304, У-4	универсальная	16	150/146 J	ТТ	1122	313	7,60	-	8,50
12,00R20	Кама Кама-310	универсальная	18	154/149 J	ТТ	1122	313	8,50	-	8,50
12,00R20	Кама Кама-402	универсальная	18	154/149 J	ТТ	1122	313	8,50	-	8,50
14,00-20	Кама ОИ-25	универсальная	10	140 G	ТТ	1260	390	4,10	-	8,50
14,00R20	Continental HCS	ведущая	22	164/160 K	TL	1238	370	8,00	20,1	10,00
16,00R20	Кама NU 404	универсальная	-	173 G	TL	-	-	-	-	-
500/70-20	Кама ИД-П 284	универсальная	16	156 F	ТТ	1185	475	5,10	-	-
21"										
400/70-21	Кама-401	универсальная	16	145 G	ТТ	1145	410	3,50	-	310 мм
425/85R21	АШК NORTEC TR 1260-1	универсальная	18	156 G	ТТ	1256	425	5,40	-	310 мм
425/85R21	АШК NORTEC TR 184-1	универсальная	18	156 J	ТТ	1260	425	5,40	-	310 мм
425/85R21	Кама-1260-2	универсальная	14	146 J	ТТ	1260	425	4,40	-	310 мм
1220*400-533	Кама ИП-184-1	универсальная	10	141 G	ТТ	1200	418	3,20	-	310 мм
22,5"										
275/70R22,5	GoodYear KMax S	рулевая	-	148/145 M	TL	-	9,00	-	-	7,50
275/70R22,5	Triangle TR615	рулевая	18	152/148 J	TL	958	276	9,30	19,0	8,25
275/70R22,5	WestLake CR976A	универсальная	16	148/145 M	TL	958	276	9,00	14,0	8,25
275/70R22,5	Кама NF 201	рулевая	-	148/145 M	TL	965	284	9,00	14,5	8,25

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.



Кама ИД-304, У-4 Кама ИД-304, У-4 Кама Кама-310 Кама Кама-402 Кама ОИ-25 Continental HCS



Кама NU 404 Кама ИД-П 284 Кама-401 АШК NORTEC TR 1260-1 АШК NORTEC TR 184-1 Кама-1260-2



Кама ИП-184-1 GoodYear KMax S Triangle TR615 WestLake CR976A Кама NF 201

Грузовые шины



Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
22,5"										
275/70R22,5	Кама NR 201	ведущая	-	148/145 M	TL	974	284	9,00	19,0	8,25
295/60R22,5	Double Coin RR202	рулевая	16	150/147 L	TL	927	292	9,00	15,9	9,00
295/60R22,5	Double Coin RLB450	ведущая	16	150/147 L	TL	927	292	9,00	19,0	9,00
295/60R22,5	Fulda ECOCONTROL 2+	рулевая	-	150/149 K/L	TL	-	-	-	-	-
295/60R22,5	Fulda ECOFORCE 2+	ведущая	-	150/149 L	TL	-	-	-	-	-
295/60R22,5	Geyer&Hosaja E31	ведущая	-	-	TL	-	-	-	-	-
295/60R22,5	GoodYear FUELMAX D	ведущая	-	150K 149L	TL	933	290	9,00	-	9,00
295/60R22,5	GoodYear KMAX D	ведущая	-	150K 149L	TL	937	288	9,00	-	9,00
295/60R22,5	Hankook DH31	ведущая	16	150/147 K	TL	930	290	-	18,9	9,00
295/60R22,5	Hankook DL10+	ведущая	16	150/147 L	TL	930	290	-	18,9	9,00
295/60R22,5	Matador F HR 4	рулевая	18	150/147 L	TL	926	292	9,00	12,9	9,00
295/60R22,5	Sava AVANT 4 PLUS	рулевая	-	150/149 K/L	TL	-	-	-	-	-
295/60R22,5	Sava ORJAK 4 PLUS	ведущая	-	150/149 K/L	TL	-	-	-	-	-
295/80R22,5	Continental HSL2+ Eco-plus	рулевая	16	152/148 M	TL	1044	298	8,50	12,9	9,00
295/80R22,5	Double Coin RR202	рулевая	18	152/149 M	TL	1049	302	8,30	15,0	9,00
295/80R22,5	Double Coin RR680	рулевая	18	152/149 M	TL	1049	302	9,00	14,3	9,00
295/80R22,5	Double Coin RLB450	универсальная	18	152/149 M	TL	1062	297	9,00	23,0	9,00
295/80R22,5	Firestone FS422+	рулевая	-	152/148 M	TL	1050	296	8,20	-	9,00

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.



Кама NR 201 Double Coin RR202 Double Coin RLB450 Fulda ECOCONTROL 2+ Fulda ECOFORCE 2+ Geyer&Hosaja E31



GoodYear FUELMAX D GoodYear KMAX D Hankook DH31 Hankook DL10+ Matador F HR 4 Sava AVANT 4 PLUS



Sava ORJAK 4 PLUS Continental HSL2+ Eco-plus Double Coin RR202 Double Coin RR680 Double Coin RLB450 Firestone FS422+

Грузовые шины




Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
22,5"										
295/80R22,5	GoodYear MARATHON COACH	универсальная	-	154/149 M	TL	1050	299	8,50	13,4	8,25
295/80R22,5	GoodYear Ultra Grip Coach HL	ведущая	-	154/149 M	TL	1091	298	8,50	19,0	8,25
295/80R22,5	Hankook AH22+	рулевая	16	152/148 M	TL	1056	303	8,50	16,5	9,00
295/80R22,5	Hankook AH31	рулевая	16	152/148 L	TL	1056	306	-	16,5	9,00
295/80R22,5	Hankook AL10	рулевая	16	152/148 M	TL	1051	305	-	13,6	9,00
295/80R22,5	Hankook AU03	-	16	152/148 J	TL	1056	300	-	17,5	8,25
295/80R22,5	Hankook DH31	ведущая	16	152/148 M	TL	1063	306	-	19,9	9,00
295/80R22,5	Kelly ARMORSTEEL KSM	рулевая	-	152/148 M	TL	-	-	-	-	-
295/80R22,5	Kelly ARMORSTEEL KDM +	ведущая	-	152/148 M	TL	-	-	-	-	-
295/80R22,5	Matador F HR 4	рулевая	-	154/149 M	TL	-	-	-	14,5	-
295/80R22,5	Matador D HR 4	ведущая	-	152/148 M	TL	-	-	-	19,5	-
295/80R22,5	Sailun S629	рулевая	18	154/149 M	TL	-	-	-	16,5	-
295/80R22,5	Sailun S702	ведущая	16	152/148 M	TL	1044	298	8,00	22,5	9,00
295/80R22,5	Sava AVANT 4 PLUS	рулевая	-	152/148 M	TL	-	-	-	13,1	-
295/80R22,5	Sava ORJAK 4 PLUS	ведущая	-	152/148 M	TL	-	-	-	19,0	-
295/80R22,5	Triangle TR601H	рулевая	16	152/148 M	TL	1044	297	8,50	15,9	8,25
295/80R22,5	Triangle TRS02	рулевая	16	152/148 M	TL	1044	297	8,50	15,9	8,25
295/80R22,5	Triangle TRD06	ведущая	16	152/148 L	TL	1044	298	8,50	19,8	8,25

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.



GY MARATHON COACH

GY Ultra Grip Coach HL

Hankook AH22+

Hankook AH31

Hankook AL10

Hankook AU03



Hankook DH31

Kelly ARMORSTEEL KSM

Kelly ARMORSTEEL KDM +

Matador F HR 4

Matador D HR 4

Sailun S629



Sailun S702

Sava AVANT 4 PLUS

Sava ORJAK 4 PLUS

Triangle TR601H

Triangle TRS02

Triangle TRD06

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
22,5"										
295/80R22,5	WestLake AD153	ведущая	18	152/149 L	TL	-	-	-	-	8,50
295/80R22,5	WestLake AD733	ведущая	18	152/149 M	TL	1050	298	9,00	20,6	9,00
295/80R22,5	WestLake CR976A	универсальная	18	152/149 M	TL	1044	298	9,00	15,0	9,00
295/80R22,5	Кама NF 201	рулевая	-	152/148 M	TL	1050	310	8,60	15,0	9,00
295/80R22,5	Кама NR 202	ведущая	-	152/148 M	TL	1059	310	8,50	20,5	9,00
315/60R22,5	Continental HSL2+ Eco-plus	рулевая	20	152/148 L	TL	966	318	9,00	-	9,00
315/60R22,5	Double Coin RR202	универсальная	16	152/148 L	TL	-	-	-	-	8,25
315/60R22,5	Double Coin RLB450	ведущая	16	152/148 L	TL	-	-	-	-	8,25
315/60R22,5	Fulda ECOCONTROL 2+	рулевая	-	152/148 L	TL	-	-	-	-	8,25
315/60R22,5	Fulda ECOFORCE 2+	ведущая	-	152/148 L	TL	-	-	-	-	8,25
315/60R22,5	Geyer&Hosaja E31	ведущая	-	-	TL	-	-	-	-	8,25
315/60R22,5	GoodYear FUELMAX S HL	рулевая	-	154/148 L	TL	952	307	9,00	-	9,00
315/60R22,5	GoodYear KMAX S HL	рулевая	-	154/148 L	TL	955	307	9,00	-	9,00
315/60R22,5	GoodYear FUELMAX D	ведущая	-	152/148 L	TL	965	310	9,00	-	9,00
315/60R22,5	GoodYear KMAX D	ведущая	-	152/148 L	TL	968	308	9,00	-	9,00
315/60R22,5	GoodYear KMAX D G2	ведущая	-	152/148 L	TL	968	308	9,00	-	9,00
315/60R22,5	Hankook AH31	рулевая	16	154/148 L	TL	952	320	-	13,1	9,00
315/60R22,5	Hankook DH31	ведущая	16	152/148 L	TL	-	-	-	-	-

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.



WestLake AD153

WestLake AD733

WestLake CR976A

Кама NF 201

Кама NR 202

Continental HSL2+ Eco-plus



Double Coin RR202

Double Coin RLB450

Fulda ECOCONTROL 2+

Fulda ECOFORCE 2+

Geyer&Hosaja E31

GoodYear FUELMAX S HL



GoodYear KMAX S HL

GoodYear FUELMAX D

GoodYear KMAX D

GoodYear KMAX D G2

Hankook AH31

Hankook DH31

Грузовые шины



Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
22,5"										
315/60R22,5	Hankook DL10+	ведущая	16	152/148 L	TL	964	320	-	19,4	9,00
315/60R22,5	Matador F HR 4	рулевая	-	152/148 L	TL	966	318	9,00	12,9	9,00
315/60R22,5	Sava AVANT 4 PLUS	рулевая	-	152/148 L	TL	-	-	-	-	-
315/60R22,5	Sava ORJAK 4 PLUS	ведущая	-	152/148 L	TL	-	-	-	-	-
315/60R22,5	Кама NF 201+	рулевая	-	152/148 L	TL	950	313	9,00	15,0	9,00
315/60R22,5	Кама NR 201	ведущая	-	152/148 K	TL	950	318	9,00	19,5	9,00
315/70R22,5	Bridgestone R249ECO	рулевая	-	152/154 M/L	TL	1014	312	9,00	-	9,00
315/70R22,5	Bridgestone M729	ведущая	-	152/154 M/L	TL	1036	318	8,50	22,0	9,00
315/70R22,5	Continental Conti Hybrid HS3	рулевая	18	156/150 L	TL	1032	318	9,00	15,0	9,00
315/70R22,5	Continental ContiEcoPlus HS3	рулевая	18	156/150 L	TL	1032	318	9,00	15,0	9,00
315/70R22,5	Continental ContiEcoPlus HD3	ведущая	18	154/150 L	TL	1032	318	9,00	19,0	9,00
315/70R22,5	Double Coin RR202	рулевая	16	152/148 M	TL	-	-	-	14,5	-
315/70R22,5	Double Coin RLB450	ведущая	16	152/148 M	TL	-	-	-	19,0	-
315/70R22,5	Firestone FS422+	рулевая	-	154/152 L/M	TL	1021	316	8,50	13,0	9,00
315/70R22,5	Firestone FD622+	ведущая	-	154/152 L/M	TL	1021	316	8,50	18,0	9,00
315/70R22,5	Fulda ECOCONTROL 2+	рулевая	-	154/152 L/M	TL	-	-	-	13,5	-
315/70R22,5	Fulda ECOFORCE 2	ведущая	-	154/152 L/M	TL	-	-	-	19,0	-
315/70R22,5	Geyer&Hosaja E32	ведущая	-	-	TL	-	-	-	-	-

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.



Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
22,5"										
315/70R22,5	Geyer&Hosaja E7	ведущая	-	-	TL	-	-	-	-	-
315/70R22,5	Geyer&Hosaja EX36(ГВ)	ведущая	-	-	TL	-	-	-	-	-
315/70R22,5	Geyer&Hosaja EX7(ГВ)	ведущая	-	-	TL	-	-	-	-	-
315/70R22,5	GoodYear FUELMAX S HL	рулевая	-	156/150 L	TL	1009	311	9,00	-	9,00
315/70R22,5	GoodYear KMAX S G2 HL	рулевая	-	156/150 L	TL	1015	314	9,00	-	9,00
315/70R22,5	GoodYear KMAX S HL	рулевая	-	156/150 L	TL	1015	314	9,00	-	9,00
315/70R22,5	GoodYear REGIONAL RHS II	рулевая	-	154/152 L/M	TL	1015	314	9,00	15,7	9,00
315/70R22,5	GoodYear FUELMAX D	ведущая	-	154/152 L/M	TL	1013	312	9,00	-	9,00
315/70R22,5	GoodYear KMAX D	ведущая	-	154/152 L/M	TL	1021	313	9,00	-	9,00
315/70R22,5	GoodYear REGIONAL RHD II+	ведущая	-	154/152 L/M	TL	1019	315	9,00	18,1	9,00
315/70R22,5	Hankook AH31	рулевая	18	156/150 L	TL	1016	318	-	15,5	9,00
315/70R22,5	Hankook DH31	ведущая	18	154/150 L	TL	1023	313	-	19,4	9,00
315/70R22,5	Hankook DL10+	ведущая	18	154/150 L	TL	1018	311	-	17,5	9,00
315/70R22,5	Hankook DL20	ведущая	18	154/150 L	TL	1019	314	-	14,5	9,00
315/70R22,5	Kelly ARMORSTEEL KSM	рулевая	18	154/152 L/M	TL	1019	314	-	14,5	9,00
315/70R22,5	Kelly ARMORSTEEL KDM +	ведущая	18	154/152 L/M	TL	1019	314	-	14,5	9,00
315/70R22,5	Matador F HR 4	рулевая	18	156/150 L	TL	1032	318	9,00	15,5	9,00
315/70R22,5	Sailun S629	рулевая	18	156/150 L	TL	1014	312	9,00	16,0	9,00

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.



Geyer&Hosaja E7 Geyer&Hosaja EX36 Geyer&Hosaja EX7 GoodYear FUELMAX S HL GoodYear KMAX S G2 HL GoodYear KMAX S HL



GY REGIONAL RHS II GY FUELMAX D GY KMAX D GY REGIONAL RHD II+ Hankook AH31 Hankook DH31



Hankook DL10+ Hankook DL20 Kelly ARMORSTEEL KSM Kelly ARMORSTEEL KDM + Matador F HR 4 Sailun S629

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
22,5"										
315/70R22,5	Sailun S701	ведущая	18	154/150 L	TL	1014	312	9,00	18,5	9,00
315/70R22,5	Sailun S702	ведущая	18	154/150 L	TL	1014	312	9,00	20,0	9,00
315/70R22,5	Sava AVANT 4 PLUS	рулевая	-	154/152 M	TL	-	-	-	13,5	-
315/70R22,5	Sava ORJAK 4 PLUS	ведущая	-	154/152 M	TL	-	-	-	19,0	-
315/70R22,5	Triangle TR685	рулевая	16	154/150 L	TL	1013	312	8,30	15,9	9,75
315/70R22,5	Triangle TRD02	ведущая	16	152/148 M	TL	-	-	-	16,0	-
315/70R22,5	Triangle TRD06	ведущая	16	154/150 L	TL	-	-	-	20,0	-
315/70R22,5	WestLake WDR1	ведущая	20	154/150 L	TL	1022	312	9,00	-	9,00
315/70R22,5	WestLake WSR1	рулевая	20	156/150 L	TL	1014	312	9,00	-	9,00
315/70R22,5	WestLake CM335	ведущая	20	154/150 L	TL	1020	312	9,00	18,0	9,00
315/70R22,5	WestLake CR960A	универсальная	20	154/150 L	TL	1014	312	9,00	15,0	9,00
315/70R22,5	Кама NF 202	рулевая	-	154/150 L	TL	1014	316	9,00	15,2	9,00
315/70R22,5	Кама NR 202	ведущая	-	154/150 L	TL	1024	316	9,00	20,5	9,00
315/80R22,5	Bridgestone M729	ведущая	-	154/156 M/L	TL	1096	316	8,25	23,6	9,00
315/80R22,5	Double Coin RR200L	рулевая	18	156/152 M	TL	1079	310	7,90	14,5	9,00
315/80R22,5	Double Coin RR202	рулевая	18/20	156/152 M	TL	1077	310	8,30	15,9	9,00
315/80R22,5	Double Coin RLB200 +	ведущая	18	156/152 L	TL	-	-	-	20,8	-
315/80R22,5	Double Coin RLB450	ведущая	18	156/152 L	TL	1097	317	8,50	23,0	9,00

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.



Sailun S701

Sailun S702

Sava AVANT 4 PLUS

Sava ORJAK 4 PLUS

Triangle TR685

Triangle TRD02



Triangle TRD06

WestLake WDR1

WestLake WSR1

WestLake CM335

WestLake CR960A

Кама NF202



Кама NR 202

Bridgestone M729

Double Coin RR200L

Double Coin RR202

Double Coin RLB200 +

Double Coin RLB450

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
22,5"										
315/80R22,5	Firestone FD833	ведущая	-	156/150 K	TL	1081	310	-	-	9,00
315/80R22,5	Geyer&Hosaja E2	ведущая	-	-	TL	-	-	-	-	-
315/80R22,5	Geyer&Hosaja EX36(ГВ)	ведущая	-	-	TL	-	-	-	-	-
315/80R22,5	GoodYear KMAX S	рулевая	-	156/154 L/M	TL	1084	313	8,50	-	9,00
315/80R22,5	GoodYear REGIONAL RHS II	рулевая	-	156/154 L/M	TL	1080	317	8,50	15,2	9,00
315/80R22,5	GoodYear KMAX D	ведущая	-	156/154 L/M	TL	1094	313	8,50	-	9,00
315/80R22,5	GoodYear OMNITRAC MSD II	ведущая	-	156/150 K	TL	1094	316	8,50	22,8	9,00
315/80R22,5	GoodYear REGIONAL RHD II НСТ	ведущая	-	156/154 L/M	TL	1095	306	8,50	20,4	9,00
315/80R22,5	Hankook AH22+	рулевая	18	156/150 L	TL	1096	318	8,50	16,5	9,00
315/80R22,5	Hankook AH31	рулевая	18	156/150 L	TL	1084	320	8,50	17,5	9,00
315/80R22,5	Hankook AL10+	рулевая	18	156/150 L	TL	1074	320	-	14,1	9,00
315/80R22,5	Hankook DH31	ведущая	18	156/150 L	TL	1089	321	-	20,4	9,00
315/80R22,5	Hankook DL10+ e-cube Max	ведущая	18	156/150 L	TL	1083	320	-	17,9	9,00
315/80R22,5	Hankook DM09	ведущая	18	156/150 K	TL	1093	320	-	21,8	9,00
315/80R22,5	Kelly ARMORSTEEL KSM	рулевая	-	156/154 L/M	TL	-	-	-	16,2	-
315/80R22,5	Kelly ARMORSTEEL KDM +	ведущая	-	156/154 L/M	TL	-	-	-	21,4	-
315/80R22,5	Kelly ARMORSTEEL MSD	ведущая	-	156/150 K	TL	-	-	-	-	-
315/80R22,5	Matador F HR 4	рулевая	-	156/150 L	TL	1107	324	9,00	15,5	9,00

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.



Firestone FD833

Geyer&Hosaja E2

Geyer&Hosaja EX36

GoodYear KMAX S

GoodYear REGIONAL RHS II

GoodYear KMAX D



GY OMNITRAC MSD II

GY REGIONAL RHD II НСТ

Hankook AH22+

Hankook AH31

Hankook AL10+

Hankook DH31



Hankook DL10+ e-cube Max

Hankook DM09

Kelly ARMORSTEEL KSM

Kelly ARMORSTEEL KDM +

Kelly ARMORSTEEL MSD

Matador F HR 4

Грузовые шины

Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
22,5"										
315/80R22,5	Sailun S629	рулевая	18	156/150 L	TL	1076	312	8,50	17,0	9,00
315/80R22,5	Sailun S702	ведущая	18	156/150 L	TL	1082	312	8,50	20,5	9,00
315/80R22,5	Sailun S917	ведущая	18	156/150 G	TL	1076	312	8,50	24,5	9,00
315/80R22,5	Sava AVANT 4 PLUS	рулевая	-	156/154 M	TL	-	-	-	13,5	-
315/80R22,5	Sava ORJAK 4 PLUS	ведущая	-	156/154 M	TL	-	-	-	19,5	-
315/80R22,5	Triangle TR688	ведущая	18	154/151 M	TL	1076	312	8,30	19,5	9,00
315/80R22,5	Triangle TR918	ведущая	20	157/154 K	TL	1076	312	8,30	21,5	9,00
315/80R22,5	Triangle TRD06	ведущая	20	157/154 K	TL	1076	312	9,00	20,0	9,00
315/80R22,5	WestLake WSR1	рулевая	18	154/151 M	TL	1076	312	8,25	-	9,00
315/80R22,5	WestLake CM335	ведущая	18	154/151 M	TL	1082	312	8,30	20,6	9,00
315/80R22,5	WestLake CM923	ведущая	18	154/151 M	TL	1082	312	8,30	20,0	9,00
315/80R22,5	WestLake WDM1	ведущая	18	156/153 K	TL	1082	312	8,50	-	9,00
315/80R22,5	WestLake WDR1	ведущая	18	156/153 L	TL	1082	312	8,50	-	9,00
315/80R22,5	WestLake CR926B	универсальная	18	154/151 M	TL	1076	312	8,30	16,5	9,00
315/80R22,5	WestLake CR960A	универсальная	18	154/151 M	TL	1076	312	8,30	15,0	9,00
315/80R22,5	WestLake CR960A	универсальная	20	157/154 M	TL	1076	312	9,00	15,0	9,00
315/80R22,5	Кама NF 201	рулевая	-	156/150 L	TL	1076	318	9,00	15,2	9,00
315/80R22,5	Кама NR 201	ведущая	-	156/150 L	TL	1085	318	9,00	20,5	9,00

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.



Sailun S629 Sailun S702 Sailun S917 Sava AVANT 4 PLUS Sava ORJAK 4 PLUS Triangle TR688



Triangle TR918 Triangle TRD06 WestLake WSR1 WestLake CM335 WestLake CM923 WestLake WDM1



WestLake WDR1 WestLake CR926B WestLake CR960A WestLake CR960A Кама NF 201 Кама NR 201

Грузовые шины



Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
22,5"										
315/80R22,5	Кама NU 701	универсальная	-	156/150 K	TL	1092	316	9,00	23,0	9,00
385/55R22,5	Double Coin RR905	прицепная	20	160 J	TL	996	376	9,00	15,9	12,25
385/55R22,5	Fulda ECOTONN 2	прицепная	-	160K 158L	TL	-	-	-	-	-
385/55R22,5	GoodYear KMAX S	рулевая	-	160/158 K/L	TL	-	-	-	-	-
385/55R22,5	GoodYear KMAX T	прицепная	-	160/158 K/L	TL	995	387	9,00	-	11,75
385/55R22,5	Hankook AL20 e-cube Blue	рулевая	18	160 K	TL	996	379	-	11,6	11,75
385/55R22,5	Hankook TH22	прицепная	18	160 J	TL	1003	377	-	15,0	11,75
385/55R22,5	Matador F HR 4	рулевая	-	160 K	TL	-	-	-	-	-
385/55R22,5	Matador T HR 4	прицепная	20	160 K	TL	1012	396	9,00	13,8	11,75
385/55R22,5	Sailun S696	рулевая	20	160 K	TL	996	386	9,00	15,0	12,25
385/55R22,5	Sava AVANT 4 PLUS	рулевая	-	160K 158L	TL	-	-	-	-	-
385/55R22,5	Triangle TRT02	прицепная	20	160/158 J/L	TL	996	386	9,00	12,5	12,25
385/55R22,5	WestLake CR966	рулевая	20	160/158 K/L	TL	996	386	9,00	15,0	12,25
385/55R22,5	WestLake WTR1	прицепная	20	160 K	TL	996	386	9,00	-	11,75
385/55R22,5	Кама NT 202+	прицепная	20	160 K	TL	997	401	9,00	15,0	12,30
385/65R22,5	Barum BT200R	прицепная	20	160 K	TL	-	-	-	15,5	-
385/65R22,5	Bridgestone R249ECO	рулевая	20	160/158 K/L	TL	1079	379	9,00	13,5	11,75
385/65R22,5	Bridgestone R168+	прицепная	20	160/158 K/L	TL	1072	389	9,00	16,5	11,75

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.



Кама NU 701 Double Coin RR905 Fulda ECOTONN 2 GoodYear KMAX S GoodYear KMAX T Hankook AL20



Hankook TH22 Matador F HR 4 Matador T HR 4 Sailun S696 Sava AVANT 4 PLUS Triangle TRT02



WestLake CR966 WestLake WTR1 Кама NT 202+ Barum BT200R Bridgestone R249ECO Bridgestone R168+

Грузовые шины



Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
22,5"										
385/65R22,5	Continental Conti Hybrid HS3	рулевая	20	160 K	TL	1072	389	9,00	15,5	11,75
385/65R22,5	Continental Conti Hybrid HT3	прицепная	20	160 K	TL	1072	389	9,00	16,0	11,75
385/65R22,5	Continental ContiEcoPlus HT3	прицепная	20	160 K	TL	1072	389	9,00	16,0	11,75
385/65R22,5	Continental HTR2	прицепная	20	164 K	TL	1072	389	9,00	16,7	11,75
385/65R22,5	Double Coin RR900	прицепная	20	160 K	TL	1067	376	9,00	15,9	11,75
385/65R22,5	Double Coin RR905	прицепная	20	160 K	TL	1067	381	9,00	15,9	11,80
385/65R22,5	Firestone FS422+	рулевая	-	160/158 K/L	TL	-	-	-	-	-
385/65R22,5	Firestone FT522+	прицепная	-	160/158 K/L	TL	1078	378	9,00-	17,0	11,75
385/65R22,5	Fulda ECOCONTROL 2+	рулевая	-	160/158 K/L	TL	-	-	-	-	-
385/65R22,5	Geyer&Hosaja E12	прицепная	-	-	TL	-	-	-	13,0	-
385/65R22,5	Geyer&Hosaja E15	прицепная	-	-	TL	-	-	-	-	-
385/65R22,5	Geyer&Hosaja EX15(ГВ)	прицепная	-	-	TL	-	-	-	-	-
385/65R22,5	Geyer&Hosaja EX18(ГВ)	прицепная	-	-	TL	-	-	-	-	-
385/65R22,5	GoodYear FUELMAX S	рулевая	-	160/158 K/L	TL	1074	380	9,00	-	11,75
385/65R22,5	GoodYear KMAX S	рулевая	-	160/158 K/L	TL	1078	379	9,00	-	11,75
385/65R22,5	GoodYear KMAX S G2	рулевая	-	160/158 K/L	TL	1078	379	9,00	-	11,75
385/65R22,5	GoodYear OMNITRAC MSS II	рулевая	-	160/158 K/L	TL	1078	380	9,00	15,9	11,75
385/65R22,5	GoodYear REGIONAL RHS II HL	рулевая	-	164/158 K/L	TL	1077	377	9,00	15,2	11,75
385/65R22,5	GoodYear FUELMAX T	прицепная	-	164/158 K/L	TL	1072	388	9,00	-	11,75

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.



Conti Hybrid HS3 Conti Hybrid HT3 ContiEcoPlus HT3 Continental HTR2 Double Coin RR900 Double Coin RR905



Firestone FS422+ Firestone FT522+ Fulda ECOCONTROL 2+ Geyer&Hosaja E12 Geyer&Hosaja E15 Geyer&Hosaja EX15(ГВ)



GoodYear FUELMAX S GoodYear KMAX S GoodYear KMAX S G2 GoodYear OMNITRAC MSS II GoodYear REGIONAL RHS II HL GoodYear FUELMAX T

Грузовые шины



Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
22,5"										
385/65R22,5	GoodYear KMAX T HL	прицепная	-	164/158 K/L	TL	1083	386	9,00	-	11,75
385/65R22,5	Hankook AH31	рулевая	24	164 K	TL	1073	379	-	15,5	11,75
385/65R22,5	Hankook AL10+	рулевая	-	160/158 K/L	TL	-	-	-	-	-
385/65R22,5	Hankook TH22	прицепная	-	160 K	TL	-	-	-	17,0	-
385/65R22,5	Hankook TH31	прицепная	18	160/158 K/L	TL	1076	379	-	16,0	11,75
385/65R22,5	Kelly ARMORSTEEL KTR	прицепная	-	160/158 K/L	TL	-	-	-	17,0	-
385/65R22,5	Matador F HR 4	рулевая	-	160 K	TL	-	-	-	14,8	-
385/65R22,5	Matador T HR 4	прицепная	20	160 K	TL	1072	389	9,00	16,0	11,75
385/65R22,5	Sailun SFR1	рулевая	20	160 K	TL	1072	389	9,00	14,5	11,75
385/65R22,5	Sailun STL1	прицепная	20	160 K	TL	1072	389	9,00	13,0	11,75
385/65R22,5	Sailun STR1	прицепная	20	160/164 K	TL	1072	389	-	16,0	-
385/65R22,5	Sava AVANT 4 PLUS	рулевая	-	160/158 L	TL	-	-	-	-	-
385/65R22,5	Sava CARGO 4	прицепная	-	164/158 K/L	TL	-	-	-	-	-
385/65R22,5	Triangle TR692	прицепная	20	160/158 J/L	TL	1072	389	9,00	20,0	11,75
385/65R22,5	Triangle TR697	прицепная	20	160/158 J	TL	1072	389	9,00	17,5	11,75
385/65R22,5	Triangle TRT02	прицепная	20	160/158 J/L	TL	1072	389	9,00	15,0	11,75
385/65R22,5	WestLake AT557	универсальная	20	160/158 K/L	TL	1072	389	9,00	18,0	11,75
385/65R22,5	WestLake WSR1	рулевая	20	160/158 K/L	TL	1072	387	8,50	-	11,75

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.



GoodYear KMAX T HL Hankook AH31 Hankook AL10+ Hankook TH22 Hankook TH31 Kelly ARMORSTEEL KTR



Matador F HR 4 Matador T HR 4 Sailun SFR1 Sailun STL1 Sailun STR1 Sava AVANT 4 PLUS



Sava CARGO 4 Triangle TR692 Triangle TR697 Triangle TRT02 WestLake AT557 WestLake WSR1

Грузовые шины



Размер	Рисунок протектора	Применимость	Слойность	Нагр./Скор.	TL/TT	mm	mm	max bar	mm	inch
22,5"										
385/65R22,5	WestLake WTR1	прицепная	20	160/158 K/L	TL	1072	387	8,50	-	11,75
385/65R22,5	Кама NF 202	рулевая	-	160 K	TL	1072	389	9,00	16,0	11,75
385/65R22,5	Кама NT 101	прицепная	-	164 K	TL	1063	389	10,00	-	11,75
385/65R22,5	Кама NT 201	прицепная	-	160 K	TL	1063	389	8,10	16,0	11,80
385/65R22,5	Кама NT 202	прицепная	-	160 K	TL	1062	389	9,00	-	11,75
385/65R22,5	Кама NT 701	прицепная	-	160 K	TL	1063	389	9,00	17,0	11,80
445/65R22,5	Hankook AM15	рулевая	20	169 K	TL	1165	445	9,00	18,9	14,00
455/40R22,5	GoodYear MARATHON LHT+	прицепная	-	160 J	TL	-	-	-	13,8	-
455/40R22,5	Hankook TL10+	прицепная	22	160 J	TL	932	438	-	13,6	15,00
495/45R22,5	GoodYear OMNITRAC MSD II	ведущая	-	169 K	TL	1020	502	9,00	16,0	17,00
24"										
12,00R24	Triangle TR618-I	универсальная	20	160/157 K	TT	1226	315	9,00	16,0	8,50
12,00R24	Triangle TR691	ведущая	20	160/157 F	TT	1226	315	9,00	26,0	8,50
12,00R24	Кама NR 701	универсальная	-	160/156 K	TT	1230	319	8,50	21,0	8,50
325/95R24	GoodYear OMNITRAC MSS II	рулевая	-	162/160 K	TL	1220	312	8,50	-	9,00
325/95R24	GoodYear OMNITRAC MSD II +	ведущая	-	162/160 K	TL	1229	312	8,50	-	9,00

Ниже представлены изображения рисунков протекторов указанных выше наименований шин.
Порядок изображений соответствует верхнему списку.



WestLake WTR1 Кама NF 202 Кама NT 101 Кама NT 201 Кама NT 202 Кама NT 701



Hankook AM15 GY MARATHON LHT+ Hankook TL10+ GY OMNITRAC MSD II Triangle TR618-I



Triangle TR691 Кама NR 701 GoodYear OMNITRAC MSS II GoodYear OMNITRAC MSD II +

ГРУЗОВЫЕ ДИСКИ



Грузовые диски

Размер	Производитель	Тип отверстий	Ø цент. отверстия	ЕТ (вылет)	PCD
17,5"					
6,00 x 17,5	ASTERRO	M18DS32	161	114	6/205
6,00 x 17,5	ASTERRO	B19DS44,4	164	123	6/222,25
6,00 x 17,5	Jantsa	B18DS32	161	117	6/205
6,00 x 17,5	Jantsa	B19DS44	164	117	6/222,25
6,75 x 17,5	ASTERRO	M18DS32	161	122	6/205
6,75 x 17,5	ASTERRO	M18	202	127	6/245
6,75 x 17,5	ASTERRO	M22	176	130	10/225
6,75 x 17,5	Jantsa	B18DS32	161	124	6/205
6,75 x 17,5	Jantsa	B18DS32	161	128	6/205
6,75 x 17,5	Jantsa	B18ES32	161	0	6/205
6,75 x 17,5	Jantsa	M18	202	130	6/245,2
6,75 x 17,5	Jantsa	M22	176	133	10/225
6,75 x 17,5	LEMMERZ	B18DS32	161	128,2	6/205
6,75 x 17,5	LEMMERZ	B18ES32	161	0	6/205
6,75 x 17,5	LEMMERZ	M18	202	128,5	6/245
6,75 x 17,5	LEMMERZ	M20	221	135	8/275
6,75 x 17,5	LEMMERZ	M22	176	132,5	10/225
19,5"					
6,75 x 19,5	Gianetti	M20	221	133	8/275
6,75 x 19,5	Jantsa	M20	221	135	8/275
6,75 x 19,5	LEMMERZ	M20	221	134	8/275
7,50 x 19,5	Gianetti	M22DS36	221	142	8/275
7,50 x 19,5	Gianetti	M20	221	142	8/275
7,50 x 19,5	Jantsa	B22DS36	221	144	8/275
7,50 x 19,5	Jantsa	B22DS36	176	138	10/225
7,50 x 19,5	LEMMERZ	M20	221	143	8/275
7,50 x 19,5	LEMMERZ	M22ES36	176	0	10/225
7,50 x 19,5	LEMMERZ	M22DS36	176	138,5	10/225
7,50 x 19,5	LEMMERZ	B22DS36	221	153,5	8/275
11,75 x 19,5	Jantsa	B22DS36	221	-13	8/275
11,75 x 19,5	Jantsa	M22	281	120	10/335
11,75 x 19,5	LEMMERZ	M22ES36	281	0	8/275
11,75 x 19,5	LEMMERZ	M22	281	120	10/335
14,00 x 19,5	Gianetti	M22	281	0	10/335
14,00 x 19,5	Jantsa	M22	281	120	10/335
22,5"					
7,50 x 22,5	Gianetti	M20	221	147	8/275
8,25 x 22,5	ASTERRO	M22	281	154	10/335
8,25 x 22,5	Gianetti	M22	281	156	10/335
8,25 x 22,5	Jantsa	M22	281	152	10/335
9,00 x 22,5	ASTERRO	M22	281	161	10/335
9,00 x 22,5	Gianetti	M22	281	161	10/335
9,00 x 22,5	Jantsa	M22	281	162	10/335
9,00 x 22,5	LEMMERZ	M22	281	161	10/335



Грузовые диски

Размер	Производитель	Тип отверстий	Ø цент. отверстия	ЕТ (вылет)	PCD
22,5"					
11,75 x 22,5	ASTERRO	M22	281	0	10/335
11,75 x 22,5	ASTERRO	M22	281	120	10/335
11,75 x 22,5	ASTERRO	M22	281	135	10/335
11,75 x 22,5	Gianetti	M22	281	120	10/335
11,75 x 22,5	Gianetti	M22	281	135	10/335
11,75 x 22,5	Gianetti	M22	281	0	10/335
11,75 x 22,5	Jantsa	M22	281	120	10/335
11,75 x 22,5	Jantsa	M22	281	135	10/335
11,75 x 22,5	Jantsa	M22	281	45	10/335
11,75 x 22,5	LEMMERZ	M22	281	120	10/335

Крепеж

	КЛЮЧ	РЕЗЬБА	Н	Артикул
ГАЙКИ ПЛОСКИЕ				
	27	M18x1,5	25	JDNC18A27025G
	30	M20x1,5	27	JDNC20A30027G
	32	M22x1,5	27	JDNC22A32027G
	33	M22x1,5	31	JDNC22A33031G
	33	7/8-11 BSF	30	JDNC78E33030G
	33	7/8-14 UNF	30	JDNC78D33030G
	19	M14x1,5	15	JDBC14A19015Z (ЦИНК)
	22	M16x1,5	17	JDBC16A22017Z (ЦИНК)
	24	M18x1,5	18	JDBC18A24018T
	27	M20x1,5	20	JDBC20A27020T
	30	M22x1,5	22	JDBC22A30022T
ГАЙКИ СФЕРИЧЕСКИЕ				
	24	M18x1,5	25	JDCA18A24025T
ШАЙБЫ ГАВЕРНЫЕ				
	Ø Внутренний	Высота	Артикул	
	14,5	6	JRCI14Z26006V	
	16,5	7	JRCI16Z27007V	
	18,5	7	JRCI18Z29007T	
	20,5	8	JRCI20Z34008T	
22,5	8	JRCI22Z34008T		

Техническая информация по грузовым дискам



Спецификация колесного диска:

- 1 - ширина обода
- 2 - посадочный диаметр обода
- 3 - центральное посадочное отверстие
- 4 - окружность центров крепежных отверстий (PCD)
- 5 - крепежные отверстия
- 6 - вылет (ET)

Расшифровка маркировки грузовых дисков на примере типового размера:

GIANETTI 11,75 x 22,5 10x335 CH281 ET135 M22ES36

GIANETTI	Производитель
11,75	Ширина обода, в дюймах
22,5	Посадочный диаметр обода, в дюймах
10x335	PCD (диаметр окружности центров крепежных отверстий), т.е. в данном случае в диске 10 крепежных отверстий, центры которых равномерно расположены на окружности диаметром 335 мм.
ET135	Вылет диска, в мм. Это расстояние между привалочной плоскостью колесного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины обода диска.
CH281 или DIA	Диаметр центрального отверстия, в мм.
M22ES36 или M22	Маркировка формы крепежных отверстий

Расшифровка M22ES36

M или B	M - центровка по ступице B - центровка по шпилькам
22	Диаметр шпильки, мм
I, E, D	I - фаска внутренняя E - фаска внешняя D - фаска двухсторонняя
S, C	S - фаска сферическая C - фаска конусная
36	Диаметр сферической фаски, мм / угол конической фаски, градус

Расшифровка M22

M	M - центровка по ступице
22	Диаметр шпильки, мм

Контактные телефоны:

+375 (29) **569-71-22** (МТС)

+375 (44) **569-71-22** (Velcom)

+375 (162) **51-37-95** (городской)

ON-LINE СКЛАД НА САЙТЕ
WWW.BAGORIA.BY